DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA

Nombre y apellidos:		
Edad:	D.N.I.:	Nº historia clínica:
Diagnóstico del proceso:	Fecha:	
Médico informante:		Nº Colegiado:

Este documento informativo pretende explicar, de forma sencilla, la técnica denominada APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA, así como las complicaciones más frecuentes que de ella se puedan derivar

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Llamamos aplicación de toxina botulínica a la técnica que tiene como finalidad el tratamiento de las arrugas que han aparecido por contracción de la musculatura facial.

La técnica consiste en la infiltración de la llamada toxina botulínica en determinados músculos de la cara, como los músculos depresores de la ceja y la porción lateral del orbicular de los ojos, con el fin de paralizarlos y hacer desaparecer las arrugas cutáneas finas generadas por su contracción.

La toxina botulínica es una sustancia que inhibe la contracción muscular y que tiene como efecto la parálisis del músculo. Al cabo de unos meses, el músculo recupera su actividad.

La inyección de toxina botulínica no es una técnica indolora; las múltiples inyecciones intramusculares se asocian a un dolor significativo cuya percepción es variable según cada paciente. La utilización de un anestésico local es opcional según las características del paciente.

Después de cada inyección es necesario aplicar una presión suave en el músculo durante unos minutos para evitar la aparición de hematomas. La desaparición de las arrrugas no es inmediata, sino que han de transcurrir unos días -de tres días a una semana- para que la toxina haga su efecto y se produzca la parálisis del músculo cuya contracción produce las arrugas de esa zona concreta. El efecto de la parálisis es máximo al cabo de unas semanas y va desapareciendo en un plazo de tiempo variable de entre tres y seis meses. Al cabo de este tiempo el músculo recupera su actividad normal y es necesario volver a inyectar la toxina botulínica para paralizarlo de nuevo.

La aplicación repetida de toxina botulínica, si bien no se asocia a la parálisis definitiva del músculo, sí se asocia a una mayor duración de su efecto. Las dosis de toxina botulínica utilizadas son tan pequeñas que no producen complicaciones en el resto del organismo

En caso de NO EFECTUAR esta intervención

Persistirán las arruga finas por la contracción de ciertos músculos de la cara.

BENEFICIOS ESPERABLES

Mejoría o desaparición de las arrugas por contracción muscular, fundamentalmente las arrugas conocidas como patas de gallo y las arrugas del entrecejo

PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS

La frontoplastia endoscópica, y el relleno de arrugas

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES DE ESTE PROCEDIMIENTO

La inyección de toxina botulínica es un procedimiento seguro, los riesgos específicos del procedimiento son escasos y transitorios.

En el caso de aplicación de toxina botulínica en un área equivocada se puede producir un efecto no deseado, como la caída del párpado superior o inferior, la caída de la comisura labial, la parálisis del movimiento del ojo o la caída de las cejas. Cualquiera de estas deformidades por inyección de la toxina en un área errónea es transitoria.

La aplicación de toxina botulínica puede producir la aparición de hematomas por el propio



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA

Nombre y apellidos:		
Edad:	D.N.I.:	Nº historia clínica:
Diagnóstico del proceso:	Fecha:	
Médico informante:		Nº Colegiado:

trauma inducido por la aguja de inyección. Se recomienda no tomar medicación con efecto anticoagulante una semana antes de este procedimiento.

No hay que ignorar, además de todo ello, las complicaciones propias de toda intervención quirúrgica.

RIESGOS RELACIONADOS CON SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES Y CONTRAINDICACIONES

DECLARACIONES Y FIRMAS

Declaro que he sido informado, por el médico, de los aspectos más importantes de la intervención quirúrgica que se me va a realizar, de su normal evolución, de las posibles complicaciones y riesgos de la misma, de sus contraindicaciones, de las consecuencias que se derivarían en el caso de que no me sometiera a la mencionada intervención y de las alternativas a esta técnica quirúrgica.

Estoy satisfecho de la información recibida. He podido formular todas las preguntas que he creído conveniente y me han sido aclaradas todas las dudas planteadas.

Declaro, además, no haber ocultado información esencial sobre mi caso, mis hábitos o régimen de vida, que pudieran ser relevantes a los médicos que me atienden.

Sé, por otra parte, que me intervendrá el facultativo que, dentro de las circunstancias del equipo médico en el día de la intervención, sea el más adecuado para mi caso.

Tras todo ello, **DOY MI CONSENTIMIENTO PARA SER SOMETIDO A ESTA INTERVENCIÓN**, así como para que, durante la intervención, el cirujano tome las muestras biológicas que considere necesarias para el estudio de mi proceso, o las imágenes precisas para la adecuada documentación del caso.

En el caso de que durante la intervención el cirujano encuentre aspectos de mi enfermedad que le exijan o le aconsejen modificar de forma relevante el procedimiento inicialmente proyectado, consultará la decisión con la persona autorizada por mí. Sólo cuando las eventualidades pongan en riesgo mi vida autorizo al cirujano para que adopte la decisión más conveniente para mi salud. Entiendo que es posible que el cirujano finalice la intervención sin haber completado los objetivos al encontrarse con circunstancias no previstas que pudieran requerir mi consentimiento expreso para ser resueltas.

También entiendo que, a pesar de las numerosas y esmeradas medidas de higiene del equipo asistencial que me atiende, el acto quirúrgico y la estancia en el hospital son un factor de las llamadas infecciones hospitalarias, que son excepcionales, pero posibles.



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA

	•••••	•••••		
		D.N.I.:		Nº historia clínica:
nóstico del pro	ceso:	Fecha:		
co informante:				Nº Colegiado:
Con	ozco, por otra į	oarte, mi dere	echo a revocar esta a	utorización en cualquier momento.
relevantes. N posibles de	No obstante, su este procedim a la informació	médico pued niento quirúr	de facilitarle informa gico. La firma del p	riesgos y complicaciones más habituales y ción sobre todos los riesgos y complicaciones presente documento implica que he podido intervención y asumir sus riesgos y posibles
En	, a do	e	de 20	
Fo	lo.:			Fdo.:
	lo.: El paciento	e e		Fdo.: El facultativo
TUTOR LEGA	AL O FAMILIAR			
y en calidad cuyos datos	de figuran en el e	encabezamier	nto, no es competen	, con D.N.I
En	, a do	e	de 20	
r.	la .			
FC	lo.: El representanto	e legal		
REVOCACIÓ	n del consen	ITIMIENTO		
	la presente, AN partir del mom			mada en el presente documento, que queda
sin efecto a Me			ercusiones que, sobrentiendo y asumo.	e la evolución de mi proceso, esta anulación



El paciente/representante legal