Nombre y apellidos:				
Edad:	D.N.I.:	Nº historia clínica:		
Diagnóstico del proceso: Fecha:				
Médico informante:		Nº Colegiado:		

Este documento informativo pretende explicar, de forma sencilla, la intervención quirúrgica denominada TIROPLASTIA DE MEDIALIZACIÓN, así como los aspectos más importantes del período postoperatorio y las complicaciones más frecuentes que, como consecuencia de esta intervención, puedan aparecer.

## BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Llamamos tiroplastia de medialización a la técnica quirúrgica que tiene como finalidad la medialización -el desplazamiento hasta la línea media- de la cuerda vocal, mediante la introducción de un implante a través de una vía de abordaje externa.

Se efectúa bajo anestesia local y una sedación anestésica -aunque puede realizarse bajo anestesia general- y consiste en realizar una pequeña ventana en el ala del llamado cartílago tiroides -el comúnmente conocido como nuez- para introducir un implante, que desplaza la cuerda vocal hasta la línea media, en aquellos casos en los que la cuerda vocal se encuentra paralizada en una posición tal que dificulta el normal funcionamiento de la laringe, y no ha podido ser tratada mediante una adecuada reeducación de dicho órgano.

Esta intervención se realiza mediante una incisión en la región lateral del cuello, en el lado paralizado, a través de la que el cirujano introducirá un implante, que puede ser de diversos tipos, materiales y formas. Tras la intervención, debe de suturarse la incisión dejando colocado un drenaje durante uno o varios días.

#### En caso de NO EFECTUAR esta intervención

La parálisis de la cuerda vocal, tras un periodo de aproximadamente un año y la oportuna reeducación de este órgano, no se resolverá espontáneamente. Ello justificará la persistencia de los síntomas producidos por la parálisis de la cuerda, tales como trastornos en la fonación, atragantamientos, etc.

### **BENEFICIOS ESPERABLES**

Mejoría de las funciones más importantes de la laringe

### PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS

La aducción aritenoidea, técnica quirúrgica en la que el aritenoide -cartílago en el que se encuentra insertada la cuerda vocal- es desplazado hacia la línea media; la inyección intracordal, técnica en la que se inyectan diversas sustancias a nivel de la cuerda vocal paralizada a fin de engrosarla y, en consecuencia, desplazarla hacia la línea media; y la anastomosis, conjunto de técnicas quirúrgicas en las que se sutura el nervio paralizado a otro que esté activo.

### RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES DE ESTE PROCEDIMIENTO

Puede aparecer una disnea -dificultad respiratoria- precoz, que puede requerir una nueva intervención o una traqueotomía -apertura de la tráquea a nivel del cuello-.

Con frecuencia, durante el acto quirúrgico, el cirujano utiliza el llamado bisturí eléctrico. Con él realiza incisiones o cauteriza pequeños vasos que están sangrando. Si bien se tiene un esmerado cuidado con este tipo de instrumental, cabe la posibilidad de que se produzcan quemaduras, generalmente leves en las proximidades de la zona a intervenir o en la placa –polo negativo- colocado en el muslo o la



Nombre y apellidos:		
Edad:	D.N.I.:	Nº historia clínica:
Diagnóstico del proceso:	Fecha:	
Médico informante:		Nº Colegiado:

espalda del paciente.

Es posible que persista la disfonía -alteraciones de la voz laríngea-, o que aparezca la infección de la herida quirúrgica, o una pericondritis -infección de los cartílagos de la laringe-. Puede aparecer un enfisema cervical -pequeñas burbujas de aire en el cuello-, o un edema laríngeo -inflamación de la laringe- que puede precisar la realización de una traqueotomía.

Cabe la posibilidad de la movilización del implante colocado -que se puede producir hasta años después de la intervención-, y una cicatriz antiestética o dolorosa.

No hay que ignorar, además de todo ello, las complicaciones propias de toda intervención quirúrgica, y las relacionadas con la anestesia general: a pesar de que se le ha realizado un completo estudio preoperatorio, y de que todas las maniobras quirúrgicas y anestésicas se realizan con el máximo cuidado, se ha descrito un caso de muerte por cada 15.000 intervenciones quirúrgicas realizadas bajo anestesia general, como consecuencia de la misma. En general, este riesgo anestésico aumenta en relación con la edad, con la existencia de otras enfermedades, y con la gravedad de las mismas.

RIESGOS RELACIONADOS CON SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES

### **OBSERVACIONES Y CONTRAINDICACIONES**

#### **DECLARACIONES Y FIRMAS**

Declaro que he sido informado, por el médico, de los aspectos más importantes de la intervención quirúrgica que se me va a realizar, de su normal evolución, de las posibles complicaciones y riesgos de la misma, de sus contraindicaciones, de las consecuencias que se derivarían en el caso de que no me sometiera a la mencionada intervención y de las alternativas a esta técnica quirúrgica.

Estoy satisfecho de la información recibida. He podido formular todas las preguntas que he creído conveniente y me han sido aclaradas todas las dudas planteadas.

Declaro, además, no haber ocultado información esencial sobre mi caso, mis hábitos o régimen de vida, que pudieran ser relevantes a los médicos que me atienden.

Sé, por otra parte, que me intervendrá el facultativo que, dentro de las circunstancias del equipo médico en el día de la intervención, sea el más adecuado para mi caso.



		D N I ·	
óstico del proc	eso:	. Fecha:	
o informante:			Nº Colegiado:
como para necesarias p caso.  En e le exijan o consultará la riesgo mi vic que es posib con circunsta  Tama asistencial q infecciones h	que, durante ara el estudio de le aconsejen de decisión con de autorizo al cipole que el ciruja ancias no previsión entiendo de me atiendo, nospitalarias, que pozco, por otra p	la intervención, e de mi proceso, o la lurante la intervención modificar de forma la persona autorizarujano para que acino finalice la interitas que pudieran reque, a pesar de las el acto quirúrgico de son excepcionale arte, mi derecho a	revocar esta autorización en cualquier momento.
relevantes. N posibles de	lo obstante, su l este procedimi a la informaciór	médico puede facil iento quirúrgico. L	nado de los riesgos y complicaciones más habituales y litarle información sobre todos los riesgos y complicacione La firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible
relevantes. N posibles de recabar toda complicacion	lo obstante, su este procedimi a la información nes.	médico puede facil iento quirúrgico. L	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione La firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible
relevantes. N posibles de recabar toda complicacion	lo obstante, su este procedimi a la información nes. , a de	médico puede facil iento quirúrgico. L n necesaria para co	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione La firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible
relevantes. N posibles de recabar toda complicacion	lo obstante, su este procedimi a la información nes. , a de	médico puede facil iento quirúrgico. L n necesaria para co	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione La firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible
relevantes. N posibles de recabar toda complicacion En	lo obstante, su este procedimi a la informaciónnes, a de	médico puede facil iento quirúrgico. L n necesaria para co	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione La firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible
relevantes. N posibles de recabar toda complicacion En	lo obstante, su este procedimi a la información nes. , a de	médico puede facil iento quirúrgico. L n necesaria para co	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione La firma del presente documento implica que he podid comprender la intervención y asumir sus riesgos y posible
relevantes. N posibles de recabar toda complicacion  En  Fd  TUTOR LEGA	lo obstante, su leste procedimi a la información nes, a de o.: El paciente	médico puede faciliento quirúrgico. La necesaria para co	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione.  La firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible e 20  Fdo.:  El facultativo , con D.N.I
relevantes. No posibles de recabar toda complicacion EnFd  TUTOR LEGA  D./D.a	lo obstante, su leste procedimi la información nes, a de o.: El paciente L O FAMILIAR	médico puede faciliento quirúrgico. Lo necesaria para con de	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione la firma del presente documento implica que he podidomprender la intervención y asumir sus riesgos y posible e 20  Fdo.: El facultativo , con D.N.I
relevantes. No posibles de recabar toda complicacion En	lo obstante, su le este procedimi la información nes. , a de  o.: El paciente  LL O FAMILIAR  de	médico puede faciliento quirúrgico. La necesaria para con la contra de la contra de la decisión, en los ela decisión, en los	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione la firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible e 20  Fdo.:  El facultativo , con D.N.I
relevantes. No posibles de recabar toda complicacion En	lo obstante, su le este procedimi la información nes. , a de  o.: El paciente  LL O FAMILIAR  de	médico puede faciliento quirúrgico. Lo necesaria para con de	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione la firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible e 20  Fdo.:  El facultativo , con D.N.I
relevantes. No posibles de recabar toda complicacion En	lo obstante, su le este procedimi la información nes. , a de  o.: El paciente  LL O FAMILIAR  de	médico puede faciliento quirúrgico. La necesaria para con la contra de la contra de la decisión, en los ela decisión, en los	litarle información sobre todos los riesgos y complicacione la firma del presente documento implica que he podido omprender la intervención y asumir sus riesgos y posible e 20  Fdo.:  El facultativo , con D.N.I



Nombre y apellidos:	
Edad: D.N.I.:	Nº historia clínica:
Diagnóstico del proceso: Fecha:	
Médico informante:	Nº Colegiado:
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO	
Por la presente, ANULO cualquier autorizacion sin efecto a partir del momento de la firma.	ón plasmada en el presente documento, que queda
Me han sido explicadas las repercusiones qu pudiera derivar y, en consecuencia, las entiendo y asu	ne, sobre la evolución de mi proceso, esta anulación umo.
En, a de de 20	
Fdo.: El paciente/representante legal	

